Samsung CLX-6200-Serie – Produktbroschüre

Höchste Effizienz und Leistung

kombiniert mit äußerst günstigen Seitenpreisen

SAMSUNG

Bringen Sie Farbe ins Büro –
schnell, einfach und zuverlässig

Die Farblaser-Multifunktionsgeräte der Samsung CLX-6200-Serie sorgen für mehr Effizienz und Leistung in Ihrem Büro. Die multifunktionalen Drucksysteme sind das Herzstück jeder vernetzten Arbeitsumgebung und die bietet Ihnen genau den Leistungsumfang, den Sie erwarten: Höchste Produktivität auch beim Duplexdruck, beste Farbqualität, günstigste Druckkosten und ein umfangreiches Spektrum an Geräte- und Dokumentenmanagement-Lösungen.

Einfach und intuitiv

Samsung typisch einfach ist die Bedienung. Die zweizeilige LCD-Anzeige informiert den Anwender detailliert über den Status zu jedem Auftrag. Und viele wichtige Funktionen wie Adressbuch, Duplexdruck oder Ausweisdruck stehen direkt per Tastendruck zur Verfügung.

1. Schnellwahltasten
2. Faxen, Kopieren, Scannen/E-Mail
3. Zweizeilige LCD-Anzeige
4. Duplexdruck
5. Eingabetastatur
6. Start (Schwarzweiss)
7. Start (Farbe)

Samsung CLX-6200ND/6210FX/6240FX Multifunktionsgeräte – für jeden Anspruch das passende Modell

Die CLX-6200-Serie von Samsung lässt sich perfekt in Ihre Dokumentenprozesse integrieren und bietet Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung, die sich flexibel an Ihre Anforderungen anpassen lässt. Die drei multifunktionalen Farbsysteme CLX-6200ND, CLX-6210FX und CLX-6240FX wurden speziell für die schnelle und zuverlässige Abwicklung der alltäglich anfallenden Büroaufgaben entwickelt und bieten eine Fülle intelligenter Drucklösungen. Alle Modelle lassen sich problemlos in nahezu jede Netzwerkumgebung einbinden.

Bereits das CLX-6200ND ist mit Netzwerkanschluss, Duplexeinheit und automatischer Dokumentenzufuhr ausgestattet. Mit der hohen Druckgeschwindigkeit von bis zu 20 Seiten pro Minute in Farbe und S/W sowie dem großen Arbeitsspeicher von 128 MB erledigt es auch umfangreiche Druck- und Kopieraufgaben innerhalb kürzester Zeit. Für alle, die außerdem ein Faxgerät benötigen, ist das CLX-6210FX zusätzlich mit einem schnellen Faxmodem und einem großen Faxspeicher von 4 MB ausgestattet. Für alle, die eine noch höhere Druckgeschwindigkeit benötigen und sehr hohe Druck- und Kopiervolumina bewältigen müssen, bringt die CLX-6240FX mit 24 Seiten pro Minute und 256 MB Arbeitsspeicher (max. 768 MB) das entscheidende Plus an Leistung. Außerdem bietet dieses Modell dank der integrierten 80 GB Festplatte erweiterte Druckfunktionen, die für ein deutliches Plus an Produktivität sorgen.

Das zeichnet die Modelle der Samsung CLX-6200-Serie aus:

- Hohe Druck- und Kopiergeschwindigkeit in Farbe und S/W
- Großer Arbeitsspeicher für die zügige Abwicklung komplexer Druckaufträge
- Ethernet 10/100 Base TX Netzwerkschnittstelle für den Einsatz im Netzwerk
- Integrierte Duplexeinheit für den doppelseitigen Druck
- Automatische Duplex-Dokumentenzuführung (DADF) für das Kopieren und Scannen von doppelseitigen Vorlagen
- S/W- und Farbscanner mit hoher optischer Auflösung
- PCL5c-, PCL6-, PostScript 3- und SPL-C-Unterstützung
- Sehr niedrige Seitenpreise und Gesamtbetriebskosten
- Vielfältig produktivitätssteigernde Druckoptionen
- Einfache Verwaltung über Samsung SyncThru™ Web Admin Service
- Intuitive Bedienung über das Bedienfeld mit 2-zeiliger LCD-Anzeige
- Die CLX-6200-Serie ist mit dem „Blauen Engel“ für besonders umweltschonende Produkte ausgezeichnet.

Die wichtigsten Leistungsdaten auf einen Blick

	CLX-6200ND	CLX-6210FX	CLX-6240FX
Geschwindigkeit S/W	bis zu 20 S./Min.	bis zu 20 S./Min.	bis zu 24 S./Min.
Geschwindigkeit Farbe	bis zu 20 S./Min.	bis zu 20 S./Min.	bis zu 24 S./Min.
Speicher Standard	128 MB	128 MB	256 MB
Speicher max.	384 MB	384 MB	768 MB
Festplatte	Optional	Optional	80 GB
Duplex	Standard	Standard	Standard
Fax	–	Standard	Standard
Max. monatl. Druckvolumen (Duty Cycle)	bis zu 65.000 Seiten	bis zu 65.000 Seiten	bis zu 80.000 Seiten

Profitieren Sie von kosteneffizienter und produktiver Ausstattung

Kosteneffizientes Drucken

In der heutigen Wettbewerbssituation ist es unabdingbar, alle Möglichkeiten zur Kostenreduzierung so weit wie möglich auszuschöpfen. Und mit einem kosteneffizienten Multifunktions-Laserdrucker sind Ihre Kosten auf lange Sicht deutlich niedriger. Die Samsung CLX-6200-Serie bietet äußerst geringe Druckkosten pro Seite und sehr ökonomische Gesamtnutzungskosten. Erhöhen Sie die Effizienz Ihres Unternehmens mit diesen kosteneffizienten Laser-Multifunktionsgeräten.

Duplex-Einsparpotenziale

Mit der serienmäßigen Duplex-Einheit bedrucken Sie Vorder- und Rückseite bequem und schnell, ohne das Papier manuell umdrehen und neu anlegen zu müssen. Ein weiteres Plus ist der Duplex-Vorlageneinzug, der Zeit und Geld spart. Dieser erlaubt es Ihnen, bis zu 50 Blatt gleichzeitig anzulegen und automatisch beidseitige Kopien anzufertigen. Sogar eingehende Faxe (nur CLX-6210FX/ 6240FX) lassen sich doppelseitig ausgeben. All das erspart Ihnen kostbare Zeit und reduziert den Papierverbrauch um die Hälfte.

Produktive Kopierfunktionen

Die Multifunktionsgeräte sind mit 20 bzw. 24 S./ Min. in Farbe und S/W nicht nur unglaublich schnell, sondern verfügen auch über eine Vielzahl produktiver Kopierfunktionen. Dazu gehören neben dem doppelseitigen Kopieren sowie Poster-, Auto-Fit-, Buch- und Broschürenkopie auch die äußerst praktische Ausweiskopie, bei der beide Seiten eines Dokuments auf eine Seite kopiert werden, ohne dass dafür das Papier neu eingelegt werden muss.

Einfache Digitalisierung

Der leistungsfähige Farbscanner digitalisiert Dokumente in bester Qualität mit einer effektiven Auflösung von bis zu 4.800 x 4.800 dpi. Die digitalisierten Dokumente werden vom Gerät automatisch in die Standardformate PDF, TIFF und JPEG konvertiert. Diese können dann über das Netzwerk direkt an freigegebene Ordner auf dem Server oder einen PC gesendet werden. Alternativ können die Scans auch an einen FTP-Server oder an eine oder mehrere E-Mail-Adressen verschickt werden.

Kabelloses Netzwerk

Erweitern Sie die Möglichkeiten Ihres multifunktionalen Farbsystems durch die optionale WLAN-Schnittstelle. Das erlaubt Ihnen den Betrieb des Druckers, ohne dass er an einem bestimmten Ort fest verkabelt stehen muss, sodass man von überall aus in Ihrem Unternehmen bequem, einfach und kabellos drucken kann.

80 GB Festplatte

Mit der 80 GB Festplatte, die zur Basisausstattung des CLX-6240FX gehört, stehen Ihnen eine Vielzahl an produktiven Druckoptionen zur Verfügung. Dazu gehört neben dem vertraulichen Druck auch die „Store-Job“-Funktion, mit der Dokumente für den Mehrfachdruck auf der Festplatte gespeichert werden können. Bei großen Auflagen sparen Sie mit der Probedruck-Funktion Zeit und Papier, da erst nach der Prüfung des ersten Ausdrucks der gesamte Job gedruckt wird. Die Modelle CLX-6200ND und CLX-6210FX können optional mit der 80 GB Festplatte nachgerüstet werden.

Effiziente Netzwerk- und Drucklösungen für eine produktive Druckumgebung

Verwalten Sie Ihre Drucker und Multifunktionsgeräte mit geringerem Aufwand und erhöhter Produktivität dank der umfassenden Managementlösungen SyncThru™ Web Service und SyncThru™ Web Admin Service von Samsung.

Flotten-Management | Hardware identifizieren | E-Mail-Benachrich-tigung | Einstellungen ändern | Berichte generieren über Plug-In

SyncThru™ Web Service

SyncThru™ Web Service ist ein integrierter Webserver, der es Benutzern erlaubt Samsung Drucker und Multifunktionsgeräte in einem Netzwerk über jeden Standard-Webbrowser ohne die Installation weiterer Software zu verwalten. Mit dieser professionellen Managementlösung können Netzwerkdrucker und Multifunktionsgeräte konfiguriert oder überwacht werden.

SyncThru™ Web Admin Service

Der SyncThru™ Web Admin Service ist eine webbasierte Flottenmanagement-Lösung und ermöglicht dem Administrator, alle Drucker im Netzwerk einfach zu managen und zu überwachen. Das mächtige Werkzeug erlaubt Kostenstellenverwaltung, Nutzungsmetrik, Authentifizierung, Speichermanagement, Remote-Treiberinstallation und Modifikationseinstellungen. Das Tool ist für Samsung Netzwerkdrucker und Multifunktionsgeräte und andere SNMP-fähige Geräte verfügbar.

SyncThru™ Web Admin Service Plug-Ins

Über verschiedene Plug-Ins kann der Administrator den Funktionsumfang des Samsung SyncThru™ Web Admin Service erweitern. Und erhält so eine umfassende Kontrolle über die gesamte Druckumgebung inklusive der Drucker und Multifunktionsgeräte, die nicht direkt ans Netzwerk angebunden sondern lokal an den PC angeschlossen sind.

SmarThru™ Office

SmarThru™ Office ist die leistungsstarke Dokumenten-Management-Software zur Verwaltung von Dokumenten für professionelle Anwender innerhalb eines Netzwerks. Sie erstellt, verwaltet und editiert eingescannte Vorlagen und macht sie für andere Anwendungen zugänglich. Die Funktion „Netzwerkscan“ wird standardmäßig unterstützt, sodass Benutzer keine zusätzliche Software lokal installieren müssen. Durch die Verwendung von SmarThru™ Client haben Benutzer außerdem die Möglichkeit, gescannte Dokumente direkt an ihren PC zu senden.

Edit Binding | Suche | Fax, E-Mail, Netzwerk | OCR | Anwen-dungen

Scan Manager

Scan Manager liefert Informationen und den Status installierter Scannertreiber. Der Anwender kann die Scannereinstellungen verändern und am ausgewählten Gerät direkt scannen („Quick Scan“). USB und Netzwerk-Scannertreiber werden ebenso unterstützt. Der Anwender kann einfach die Einstellungen des Scan Buttons konfigurieren und verändern.

Technische Daten

Samsung CLX-6200ND/6210FX/6240FX

Drucker	CLX-6200ND	CLX-6210FX	CLX-6240FX
Bestellnummer	CLX-6200ND/SEE	CLX-6210FX/SEE	CLX-6240FX/XEG
Geschwindigkeit (S/W)[1]	Bis zu 20 S./Min. (A4)	Bis zu 20 S./Min. (A4)	Bis zu 24 S./Min. (A4)
Geschwindigkeit (Farbe)[1]	Bis zu 20 S./Min. (A4)	Bis zu 20 S./Min. (A4)	Bis zu 24 S./Min. (A4)
Erstdruckgeschwindigkeit (S/W)	< 25 Sek. (aus Standby)	< 25 Sek. (aus Standby)	< 19 Sek. (aus Standby)
Erstdruckgeschwindigkeit (Farbe)x	< 25 Sek. (aus Standby)	< 25 Sek. (aus Standby)	< 19 Sek. (aus Standby)
Auflösung	Bis zu 2.400 x 600 dpi effektive Ausgabe	Bis zu 2.400 x 600 dpi effektive Ausgabe	Bis zu 2.400 x 600 dpi effektive Ausgabe
Druckersprachen	PostScipt3, PCL5c, PCL6, SPL-Color	PostScipt3, PCL5c, PCL6, SPL-Color	PostScipt 3, PCL5c, PCL6, SPL-Color
Duplex	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig
Kopierer	**CLX-6200ND**	**CLX-6210FX**	**CLX-6240FX**
Geschwindigkeit[2] (S/W)[1]	Bis zu 20 Kopien/Min. (A4)	Bis zu 20 Kopien/Min. (A4)	Bis zu 24 Kopien/Min. (A4)
Geschwindigkeit[2] (Farbe)[1]	Bis zu 20 Kopien/Min. (A4)	Bis zu 20 Kopien/Min. (A4)	Bis zu 24 Kopien/Min. (A4)
Druck der 1. Seite (S/W)	25 Sek.	25 Sek.	20 Sek.
Druck der 1. Seite (Farbe)	28 Sek.	28 Sek.	23 Sek.
Auflösung	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
Zoom	Vorlagenglas: 25–400%, DADF: 25–100%	Vorlagenglas: 25–400%, DADF: 25–100%	Vorlagenglas: 25–400%, DADF: 25–100%
Mehrfachkopien	1–99 Kopien	1–99 Kopien	1–99 Kopien
Duplex-Kopien	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig
Kopierfunktionen	Ausweiskopie, Klon-, N-Up- & Poster-, Auto-Fit und Buchkopie	Ausweiskopie, Klon-, N-Up- & Poster-, Auto-Fit und Buchkopie	Ausweiskopie, Klon-, N-Up- & Poster-, Auto-Fit und Buchkopie
Scanner	**CLX-6200ND**	**CLX-6210FX**	**CLX-6240FX**
Kompatibilität	TWAIN- & WIA-Standard (nur Windows)	TWAIN- & WIA-Standard (nur Windows)	TWAIN- & WIA-Standard (nur Windows)
Methode	Color-CCD-Flachbett-Scanner oder DADF	Color-CCD-Flachbett-Scanner oder DADF	Color-CCD-Flachbett-Scanner oder DADF
Auflösung (optisch/interpoliert)	Bis zu 600 x 1.200 dpi/bis zu 4.800 x 4.800 dpi	Bis zu 600 x 1.200 dpi /bis zu 4.800 x 4.800 dpi	Bis zu 600 x 1.200 dpi/bis zu 4.800 x 4.800 dpi
Scan to	USB/SMB/FTP/Netzwerk/E-Mail	USB/SMB/FTP/Netzwerk/E-Mail	USB /SMB/FTP/Netzwerk/E-Mail
Fax	**CLX-6200ND**	**CLX-6210FX**	**CLX-6240FX**
Kompatibilität	–	ITU-T G3	ITU-T G3
Modemgeschwindigkeit	–	33,6 kbps	33,6 kbps
Auflösung	–	Bis zu 300 x 300 dpi (S/W), 200 x 200 dpi (Farbe)	Bis zu 300 x 300 dpi (S/W), 200 x 200 dpi (Farbe)
Speicher	–	4 MB	4 MB
Automatische Wahl	–	Ja	Ja
Faxfunktionen	–	Farbfax, PC-Fax	Farbfax, PC-Fax
Papiermanagement	**CLX-6200ND**	**CLX-6210FX**	**CLX-6240FX**
Zufuhrkapazität[2]	250-Blatt-Papiermagazin,100-Blatt-Mehrzweckpapierzufuhr	250-Blatt-Papiermagazin, 100-Blatt-Mehrzweckpapierzufuhr	250-Blatt-Papiermagazin, 100-Blatt-Mehrzweckpapierzufuhr
Ausgabekapazität	Bis zu 170 Blatt Face-down	Bis zu 170 Blatt Face-down	Bis zu 170 Blatt Face-down
Papiergröße	76 x 127 mm – 216 x 356 mm	76 x 127 mm–216 x 356 mm	76 x 127 mm–216 x 356 mm
Papiergewichte	Papiermagazin 60–105 g/m², Mehrzweckpapierzufuhr 60-163 g/m²	Papiermagazin 60–105 g/m² Mehrzweckpapierzufuhr 60–163 g/m²	Papiermagazin 60–105 g/m² Mehrzweckpapierzufuhr 60–163 g/m²
Spezialmedien	Umschläge, Etiketten, Postkarten	Umschläge, Etiketten, Postkarten	Umschläge, Etiketten, Postkarten
ADF-Kapazität	50 Blatt	50 Blatt	50 Blatt
ADF-Papiergröße	Breite: 148–216 mm/Länge: 148–356 mm	Breite: 148–216 mm/Länge: 148–356 mm	Breite: 148–216 mm/Länge: 148–356 mm
Allgemeine Daten	**CLX-6200ND**	**CLX-6210FX**	**CLX-6240FX**
LCD	2-Zeilen-LCD	2-Zeilen-LCD	2-Zeilen-LCD
Speicherkapazität	128 MB (max. 384 MB)	128 MB (max. 384 MB)	256 MB (max. 768 MB) / 80 GB HDD
OS-Kompatibilität	Windows 2000/XP(32/64bit)/2003 Server (32/64bit)/Vista Server (32/64bit), NetWare 5.x, 6.x - TCP/IP Only, Mac OS X 10.3–10.5, Verschiedene Linux OS inkl. Red Hat 8.0–9.0, Fedora Core 1–4, Mandrake 9.2–10.1, und SuSE 8.2–9.2, HP-UX, Solaris, SunOS, SCO UNIX	Windows 2000/XP(32/64bit)/2003 Server(32/64bit)/Vista Server (32/64bit), NetWare 5.x, 6.x - TCP/IP Only, Mac OS X 10.3–10.5, Verschiedene Linux OS inkl. Red Hat 8.0–9.0, Fedora Core 1–4, Mandrake 9.2–10.1, and SuSE 8.2–9.2, HP-UX, Solaris, SunOS, SCO UNIX	Windows 2000/XP(32/64bit)/2003 Server(32/64bit)/Vista Server (32/64bit), NetWare 5.x, 6.x - TCP/IP Only, Mac OS X 10.3 –10.5, Verschiedene Linux OS inkl. Red Hat 8.0–9.0, Fedora Core 1–4, Mandrake 9.2–10.1, und SuSE 8.2–9.2, HP-UX, Solaris, SunOS, SCO UNIX
Schnittstelle	USB 2.0 (High-Speed), Ethernet 10/100 Base TX, USB host 2.0 (Scan to USB, USB-Druck)	USB 2.0 (High-Speed), Ethernet 10/100 Base TX, USB host 2.0 (Scan to USB, USB-Druck)	USB 2.0 (High-Speed), Ethernet 10/100 Base TX, USB host 2.0 (Scan to USB, USB-Druck), EDI (External Device Interface-USB Host Type)
Geräuschemission[3]	< 53 dB (A) Drucken, unter 54 dB (A) Kopieren, < 32 dB (A) Standby	< 53 dB (A) Drucken, unter 54 dB (A) Kopieren, < 32 dB (A) Standby	< 54 dB (A) Drucken, unter 55 dB (A) Kopieren, < 32 dB (A) Standby
Monatl. Druckvolumen	Bis zu 65.000 Seiten (Duty-Cycle)	Bis zu 65.000 Seiten (Duty-Cycle)	Bis zu 80.000 Seiten (Duty-Cycle)
Abmessungen [B x T x H]	468 x 498 x 651 mm	468 x 498 x 651 mm	468 x 498 x 651 mm
Gewicht	36 kg	36 kg	37 kg
Verbrauchsmaterialien	**CLX-6200ND**	**CLX-6210FX**	**CLX-6240FX**
Toner inkl. Trommel Schwarz	2.500 Seiten[4] Standardkapazität [CLP-K660A/ELS] 5.500 Seiten[4] hohe Kapazität [CLP-K660B/ELS] (Lieferung mit Starterkartusche für 2.500 Seiten)	2.500 Seiten[4] Standardkapazität [CLP-K660A/ELS] 5.500 Seiten[4] hohe Kapazität [CLP-K660B/ELS] (Lieferung mit Starterkartusche für 2.500 Seiten)	2.500 Seiten[4] Standardkapazität [CLP-K660A/ELS] 5.500 Seiten[4] hohe Kapazität [CLP-K660B/ELS] (Lieferung mit Starterkartusche für 5.500 Seiten)
Toner inkl. Trommel CMY-Farbe (Cyan/Magenta/Yellow)	2.000 Seiten[4] Standardkapazität [CLP-C/-M/-Y660A/ELS] 5.000 Seiten[4] hohe Kapazität [CLP-C/-M/-Y660B/ELS] (Lieferung mit Starterkartusche für 2.000 Seiten)	2.000 Seiten[4] Standardkapazität [CLP-C/-M/-Y660A/ELS] 5.000 Seiten[4] hohe Kapazität [CLP-C/-M/-Y660B/ELS] (Lieferung mit Starterkartusche für 2.000 Seiten)	2.000 Seiten[4] Standardkapazität [CLP-C/-M/-Y660A/ELS] 5.000 Seiten[4] hohe Kapazität [CLP-C/-M/-Y660B/ELS] (Lieferung mit Starterkartusche für 5.000 Seiten)
Transfereinheit	ca. 50.000 Seiten [CLP-T660B/SEE]	ca. 50.000 Seiten [CLP-T660B/SEE]	ca. 50.000 Seiten [CLP-T660B/SEE]
Optionen	**CLX-6200ND**	**CLX-6210FX**	**CLX-6240FX**
Speichererweiterung	128 MB Speicher [CLP-MEM201/SEE] 256 MB Speicher [CLP-MEM202/SEE]	128 MB Speicher [CLP-MEM201/SEE] 256 MB Speicher [CLP-MEM202/SEE]	128 MB Speicher [CLP-MEM101/SEE] 256 MB Speicher [CLP-MEM102/SEE] 512 MB Speicher [CLP-MEM103/SEE]
Zusatzpapiermagazin	500 Blatt [CLX-S6240A/SEE]	500 Blatt [CLX-S6240A/SEE]	500 Blatt [CLX-S6240A/SEE]
WLAN	WLAN-Schnittstelle (802.11 b/g) [ML-NWA10L/SEE]	WLAN-Schnittstelle (802.11 b/g) [ML-NWA10L/SEE]	WLAN-Schnittstelle (802.11 b/g) [ML-NWA10L/SEE]
Festplatte	80 GB Festplatte [CLX-HDK410/SEE]	80 GB Festplatte [CLX-HDK410/SEE]	–

(1) Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Betriebssystem, Rechnerleistung, Anwendungssoftware, Anschlussmethode, Medientyp, Mediengröße und Komplexität des Auftrags
(2) Seitenangaben bei einem Papiergewicht von 75 g/m²
(3) Schalldruckpegel, ISO 7779
(4) Tonerreichweite gemäß ISO/IEC 19798, (5) Kann beeinflusst werden von Arbeitsumfeld, Druckintervall, Farb- und Schwarzweiß-Druck, Materialien und Format

Ihr Fachhändler:

Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Taunus
www.samsung.de
Info: 01805-72 67 86 4*
*0,14 EUR/Min. (Festnetz Deutsche Telekom)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller. Stand: Oktober 2009.